

# Bodenbefestigungen



## TerraModul

Die Idee zur Herstellung von Bauprodukten aus vermischten Kunststoffen hat zu einigen Produkten mit erstklassigen Merkmalen geführt. Durch ihre spezifischen Eigenschaften sind die Composit-Produkte trotz ihres geringen Gewichtes nahezu unverwüstlich und äußerst witterungsbeständig. Und somit bietet es perfekte Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

- Einfach und ohne Schneidstaubentwicklung zu sägen
- Leichtes Verlegen durch geringes Gewicht von 4 kg pro Modul
- Kein Bruch bei Lagerung, Transport und Verlegen
- Enorm belastbar und mit LKW befahrbar
- Säurebeständige Materialzusammensetzung
- Fußwarm und fußfreundlich für Mensch und Tier
- Immer recyclingfähig
- Keine Wasseraufnahme und keine Frostschäden
- Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
- Problemlose Schnee-, Sand und Hackschnitzelräumung



## Technische Daten

- Gewicht: ..... 4 kg pro Modul (16,8kg/m<sup>2</sup>)
- Gewicht/Palette: ..... ca. 520 kg
- Farbe: ..... steingrau
- Abmessung: ..... 59,6 x 39,6 x 6 cm
- Module/Palette: ..... 140 (32,71 m<sup>2</sup>)
- Palettenabmessung: ..... 80 x 120 cm

○



○



○



○




o



o



## **AustroRaster pro 50**



Schnell und einfach werden mit dem Bodenbefestigungssystem Parkplätze, Wege, Strassen dauerhaft befestigt.

### **Technische Daten**

- o Material:.....HDPE aus wiederverwertetem Kunststoff( UV-beständig)
- o Maße:..... 585 x 390 x 51mm
- o Anzahl Raster/m<sup>2</sup>:.....4,38
- o Belastbarkeit:.....>300t/m<sup>2</sup>
- o Verpackung.....Europaletten 80 x 120cm
- o Menge/Palette.....160 Stück
- o Anzahl m<sup>2</sup> pro Palette.....ca. 36,5m<sup>2</sup>