



HORSES

The quality reference for
gates, fencing and shelters

Discover.





Content

WELCOME	5	GATES	42 - 49
OUR VALUES	6	Field Gate	44 - 45
REFERENCES	9	Dublin	46 - 47
DENSIFORCE®	12 - 25	Wellington	48 - 49
Square	14 - 15	WOODEN SHELTERS	50 - 55
Square Black	16 - 17	OPTIONS	56 - 61
Square Safety	18 - 19	Wire mesh on fences.....	58 - 59
Massive	20 - 21	Flock thread	58 - 59
Windsor	22 - 23	Electricity	60
Oklahoma	24 - 25	Fittings	61
TROPICAL WOOD	26 - 37	Sand shelves	61
Royal Tropic Classic	28 - 29	PROFESSIONAL INSTALLATION	62 - 63
Royal Tropic Modern	30 - 31	PRODUCTION	64 - 65
Royal Tropic Safety	32 - 33	STOCK	66 - 67
Ascot	34 - 35	ECOLOGY	68 - 69
Dressage Arena	36 - 37	OVERVIEW	70 - 71
INFINITY	38 - 41		
Square & Massive Infinity	40 - 41		





Welcome

What we promise

De Sutter Naturally is the reference in Europe for creating well designed gardens and meadows by offering customized solutions as the most service minded & (in)credible team.

Our purpose

We are a total solution partner for fencing, gates and shelters, with an exclusive, authentic look. We are driven by passion and are dedicated to create sustainable added value for the customer's property.

*Jeffrey
De Sutter*

DARE
 IMPROVING
 HELPFUL
 PERSONAL APPROACH
THOUGHTFUL
 LONG TERM
BEAUTIFUL
PROACTIVE LISTENING
ADVICE
STYLISH
PURPOSE
PIONEERING
QUALITY
LOYAL
PROUD
AMBITIOUS
CELEBRATE
EXCEEDING EXPECTATIONS
INVENTIVE
EXTRA (S)MILE
45 YEARS OF EXPERIENCE





**OUTSTANDING QUALITY
FOR EXCEPTIONAL PROPERTIES.**



The quality
reference for gates
and fencing



The quality
reference for gates
and fencing



ONLINE



Jos Lansink



Jorinde Verwimp



Steve Guerdat



Cian O'Conner



Pieter Devos



Eric Lamaze



Karin Donckers



Scott Brash

References

- EN** Domestic and foreign top horsemen have appealed to the expertise and the professionalism of De Sutter Naturally for years.
- NL** *Topruiters in binnen- en buitenland doen al jarenlang beroep op de deskundigheid en het professionalisme van De Sutter Naturally.*
- FR** Les cavaliers de haut niveau en Belgique et à l'étranger font confiance à l'expertise et au professionnalisme de De Sutter Naturally.
- DE** *Topreiter aus dem In- und Ausland berufen sich seit vielen Jahren auf die Kompetenz und Professionalität von De Sutter Naturally.*

References

- EN** International equestrian sport events rely on De Sutter Naturally for an unique appearance and the guarantee of safety.
- NL** *Internationale paardensportevents vertrouwen op De Sutter Naturally voor een unieke uitstraling en het garanderen van de veiligheid.*
- FR** Tous les grands événements hippiques internationaux comptent sur De Sutter Naturally pour un look exclusif et une sécurité assurée.
- DE** *Internationale Reit-Veranstaltungen vertrauen auf De Sutter Naturally für eine einzigartige Ausstrahlung und garantierte Sicherheit.*





CONCOURS
HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENÈVE



World Equestrian Festival
CHIO Aachen



KNOKKE
HIPPIQUE



Info

- EN**
- Slower growing and therefore firmer wood
 - We saw from thick logs
 - Controlled drying process
 - Impregnation to saturation
 - 100% quality: origin, process and end product continuously assured
 - 100% sustainability: an eco-friendly alternative to creosote posts
- NL**
- Traag groeiend maar steviger hout
 - Zaagproces uit dikke stammen
 - Gecontroleerd droogproces
 - Impregnatie tot saturatie
 - 100% kwaliteit: oorsprong, proces en eindproduct continu bewaakt
 - 100% duurzaamheid: milieuvriendelijk alternatief voor gecreosoteerde palen

- FR**
- Notre bois pousse lentement, ce qui le rend plus robuste
 - Pour le sciage, nous partons de troncs épais
 - Séchage contrôlé
 - Imprégnation à saturation
 - 100% de qualité: l'origine, le procédé et le produit fini sont contrôlés en permanence
 - 100% de durabilité: alternative écologique aux poteaux créosotés
- DE**
- Unser Holz wächst langsam, ist dafür aber viel fester
 - Wir sägen aus dicken Stämmen
 - Trocknungsprozess erfolgt sehr kontrolliert
 - Imprägnierung bis zur Sättigung
 - 100 % Qualität: Herkunft, Prozess und Endprodukt werden kontinuierlich überwacht
 - 100 % Nachhaltigkeit: umweltfreundliche Alternative zu mit Kreosot behandelten Pfählen







Densiforce®

the quality label

The new quality mark for the production process
of our **impregnated softwood** range.





SQUARE 1m20 | 2 



SQUARE BLACK

1m20 | 2 



SQUARE BLACK

1m20 | 3 



SQUARE BLACK

PREMIUM



SQUARE BLACK

1m20 | 2 

DUBLIN

2 x 2m10



SQUARE SAFETY



SQUARE SAFETY 1m20 | 1 + top 



SQUARE SAFETY 1m20 | 1 + top 





SQUARE SAFETY om75 | 1 + top 



MASSIVE 1m20 | 3 


WELLINGTON 2 x 2m40



MASSIVE 1m20 | 3 



MASSIVE 1m20 | 2 



MASSIVE 1m20 | 3 

FIELD GATE 2 x 2m40



WINDSOR 1m30 | 2 



WINDSOR 1m50 | 3 



WINDSOR 1m30 | 3 






WINDSOR 1m30 | 2 



OKLAHOMA | 1m20 | 2 



OKLAHOMA 1m40 | 3 



OKLAHOMA 1m20 | 3 

DUBLIN 2 x 2m40



OKLAHOMA 1m40 | 3 

Info

- EN**
- Our hardest and most durable type of wood
 - Requires no maintenance
 - Easily lasts for over 30 years
 - Adds a luxury feel to your property

- NL**
- Het hardste en meest duurzame houttype uit ons gamma
 - Vergt geen onderhoud
 - Gaat ruim 30 jaar mee
 - Voegt een visuele meerwaarde toe aan je eigendom

- FR**
- L'essence de bois la plus solide et la plus durable
 - Ne nécessite aucun entretien
 - Peut facilement durer 30 ans
 - Une plus-value visuelle pour votre propriété.

- DE**
- Die härteste und haltbarste Holzart
 - Erfordert keine Pflege
 - Kann leicht 30 Jahre halten
 - Bietet einen optischen Mehrwert für Ihr Gelände



A photograph of a wooden fence in a grassy field with bare trees in the background. The fence is made of light-colored wood and has three horizontal rails. The grass is green and appears to be blowing in the wind. The trees are tall and have no leaves, suggesting a late autumn or winter setting. The sky is a pale, overcast blue.

Tropical Wood

exclusive durability

Strong and stylish.



ROYAL TROPIC CLASSIC

1m20 | 3 



ROYAL TROPIC CLASSIC

1m60 | 4 



ROYAL TROPIC CLASSIC

1m20 | 2 



ROYAL TROPIC CLASSIC 1m20 | 2 



ROYAL TROPIC MODERN

1m40 | 3 



ROYAL TROPIC MODERN 1m40 | 3 



ROYAL TROPIC MODERN 1m40 | 3 



ROYAL TROPIC MODERN 1m20 | 2 



ROYAL TROPIC SAFETY 1m20 | 2 + top 




ROYAL TROPIC SAFETY



ROYAL TROPIC SAFETY 1m30 | 3 + top 



ROYAL TROPIC SAFETY

1m20 | 2 + top 



ASCOT 1m50 | 3 



ASCOT



ASCOT

1m20 | 3 



ASCOT

1m20 | 3 



DRESSAGE ARENA om40 | 1 



DRESSAGE ARENA om40 | 1 



DRESSAGE ARENA om40 | 1 





DRESSAGE ARENA om40 | 1 

Info

- EN**
- 100% RECO material
 - Safe all the way
 - Resilient and solid
 - Lifelong enjoyment
 - Colourfast and weatherproof
 - Pure class

- NL**
- 100% RECO-materiaal
 - Op en top veilig
 - Veerkrachtig en solide
 - Levenslang genieten
 - Kleurvast en weerbestendig
 - Pure klasse

- FR**
- 100% matériel RECO
 - Parfaitement
 - Élastique et solide
 - Investissement à vie
 - Inaltérable et à l'épreuve des intempéries
 - L'élégance

- DE**
- 100% RECO Material
 - Absolut sicher
 - Elastisch und solide
 - Lebenslanger Genuss
 - Farbecht und wetterfest
 - Reine Klasse






**100%
RECO**

Infinity

an eco beauty all the way

We love our planet.



SQUARE INIFINTY 1m20 | 2 



SQUARE INIFINTY



MASSIVE INIFINTY





SQUARE INFINITY 1m20 | 2 





Gates

Poorten - Portails - Tore



FIELD GATE



FIELD GATE



FIELD GATE 3m00







FIELD GATE 2 x 2m10



DUBLIN 3m60



DUBLIN 1m20



DUBLIN 2 x 2m40



DUBLIN 3m00



WELLINGTON

1m80



WELLINGTON



WELLINGTON

3m60





WELLINGTON 1m20 + 2 x 1m80

Info

EN Protect your horse against the sun, rain and wind with this shelter made of grey impregnated spruce wood or European Oak.

NL Bescherm uw paard tegen zon, regen en wind met deze schuilstal uitgevoerd in grijs geïmpregneerd vuren hout of Europese Eiken.

FR Protégez votre cheval du soleil, de la pluie et du vent avec cet abri fabriqué en bois de sapin, imprégné en gris ou en chêne européen.

DE Schützen Sie Ihr Pferd gegen Sonne, Regen und Wind mit dieser Weidehütte aus graukesseldruckimprägniertem Fichtenholz oder aus europäischer Eiche.





Wooden shelters

*Houten schuilstallen -
Abris en bois - Weidehütte*





DOUBLE



DOUBLE



PRESTIGE



SINGLE



DOUBLE





Options

Opties - Options - Zubehör





Wire mesh on fences

- EN** Protect your animals small and large with galvanized wire mesh, available in different heights.
- NL** *Bescherm uw dieren groot en klein met gegalvaniseerde draadgaas, beschikbaar in verschillende hoogtes.*
- FR** Protégez vos animaux, petits et grands, avec une clôture treillage galvanisé, disponible en différentes hauteurs.
- DE** *Schützen Sie all Ihre Tiere, klein und groß, mit galvanisiertem Maschendraht, in verschiedenen Höhen.*

Flock thread

- EN** An elegant and sustainable solution to protect large and small animals using this galvanized steel wire that runs through the poles.
- NL** *Een elegante en duurzame oplossing ter bescherming van grote en kleine dieren met deze gegalvaniseerde staaldraad die door de palen heen loopt.*
- FR** Une solution élégante et durable pour la protection des animaux petits et grands grâce à ces fils d'acier galvanisé qui traversent les poteaux.
- DE** *Eine elegante und dauerhafte Lösung für den Schutz von großen und kleinen Tieren mit diesem galvanisiertem Stahldraht, der durch die Pfosten verläuft.*



Electricity

EN An electric circuit protects your animals and fence. Available with ring isolators or w-isolators.

NL *Een elektrisch circuit beschermt uw dieren en omheining. Beschikbaar met ringisolatoren of w-isolatoren.*

FR Un circuit électrique protège vos animaux et clôtures. Disponible avec des isomateurs crochet ou bien des isolateurs-W.

DE *Ein Stromkreis schützt Ihren Zaun und Ihre Tiere und ist mit Ringisolatoren oder W-Isolatoren erhältlich.*





Fittings

- EN** The firm and sturdy galvanized iron eliminates corrosion.
- NL** *Het robuuste en onplooibare verzinkte ijzer sluit roestvorming uit.*
- FR** Le fer d'acier robuste et indéformable empêche la rouille de se former.
- DE** *Das robuste und unbiegsam feuerverzinkte Metall entwickelt keine Rostbildung.*

Retention Boards

- EN** These wooden baseboards create a beautiful and natural boundary for your paddock.
- NL** *Deze grondplanken zorgen voor een mooie en natuurlijke afbakening van uw piste.*
- FR** Ces planches de rétention offrent une démarcation durable et naturelle autour de votre piste.
- DE** *Diese Bodenplanken bieten eine schöne und natürliche Abgrenzung Ihres Reitplatzes.*





Professional installation

- EN** A professional installation with laser-guided post drilling machine.
- NL** *Een professionele installatie met lasergestuurde palentrilmachine.*
- FR** Une installation précise grâce à une machine, guidée par un laser, qui enfonce les poteaux par vibration.
- DE** *Professionelle Installation mit lasergesteuerter Vibrationsramme.*



De Sutter Natural

Gates & Fencing

OPGELET!
Het is verplicht
rij onderhouden of reinigen
de CNC - machine
steeds uit te schakelen!





Production

- EN** In-house production with computer-controlled CNC machines.
- NL** *Productie in eigen beheer met computergestuurde CNC-machines.*
- FR** Production en interne avec des machines CNC commandées par ordinateur.
- DE** *Herstellung in eigener Produktion mit computerisierter CNC-Maschine.*



Stock

- EN** Fast delivery worldwide due to large stock.
- NL** *Wereldwijd snelle levering door grote voorraad.*
- FR** Livraison rapide dans le monde entier grâce à un stock important.
- DE** *Weltweit schnelle Lieferung durch großen lagerbestand.*







Ecology

- EN** Ecologically responsible company with FSC® and PEFC certification. From sustainable forest management to ecological waste processing.
- NL** *Ecologisch verantwoord bedrijf door FSC® en PEFC certificaat. Van duurzaam bosbeheer tot ecologische afvalverwerking.*
- FR** Entreprise écologiquement responsable avec certification FSC® et PEFC. De la gestion durable des forêts au traitement écologique des déchets.
- DE** *Ökologisch verantwortliches Unternehmen mit FSC® und PEFC Zertifikat. Von dauerhafter Forstwirtschaft bis zur ökologischen Abfallverarbeitung.*



The mark of responsible forestry

Certification available upon request



FENCING	Square	Square Black	Square Safety	Massive	Windsor	Oklahoma	Royal Tropic Classic
Wood	Softwood						Tropical wood durability class 1
Type	Slide trough					Screw-on	Slide trough
Posts	120 x 120 mm		D 140 mm	120 x 120 mm		150 x 75 mm	100 x 100 mm
Rails	40 x 120 mm				50 x 100 mm		35 x 123 mm
Distance between posts	2m50 3m00	2m50			3m00	2m50	
Finish	Planed					Sawn	Planed
Treatment	Densiforce® Green	Densiforce® Green + Black	Densiforce® Green	Densiforce® Green + Brown	Densiforce®		None
Possibilities	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R		0m75 - 1R + top 1m20 - 1R + top 1m20 - 2R + top 1m40 - 2R + top	1m20 à 1m30 - 2R/3R 1m40 à 1m50 - 3R		Customizable	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R



Royal Tropic Modern	Royal Tropic Safety	Ascot	Dressage Arena	Infinity
Tropical wood durability class 1			Soft/Tropical wood durability class 1	Recycled plastic composite
Slide trough				
100 x 100 mm	95 x 95 mm	120 x 120 mm 100 x 100 mm	100 x 100 mm D 120 mm	
35 x 123 mm			40 x 120 mm 35 x 123 mm	40 x 120 mm
2m50				
Planed				100% Recycled
None			Densiforce® None	None
1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R 1m60 - 4R	0m75 - 1R + top 1m20 - 1R + top 1m20 - 2R + top 1m40 - 2R + top	1m20 à 1m30 - 2R/3R 1m40 à 1m50 - 3R	0m40 - 1R	1m20 - 2R 1m20 - 3R 1m40 - 3R



GATES	Field Gate	Dublin	Wellington
Wood	Tropical wood durability class 1	Softwood	Tropical wood
Thickness	70 mm		
Finish	Planed		
Treatment	None	Green salts	None
Height	120 / 145 Customized	120 / 145	120
Possibilities	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360 + Customized	120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 300 / 360	

DE SUTTER NATURALLY

Phone +32 (0)16 72 12 00
info@desutter-naturally.com

Offices in Belgium

Vekestraat 48, 1910 Kampenhout
Toekomstlaan 7, 2200 Herentals
Heidestraat 6a, 9870 Zulte

WWW.DESUTTER-NATURALLY.COM